



The coffee machines you can trust.*

 [nuovasimonelli_ru](https://www.instagram.com/nuovasimonelli_ru)

[nsimonelli.ru](https://www.nsimonelli.ru)

* Кофемашины, которым ты можешь доверять.

ИСТОРИЯ

Компания Nuova Simonelli занимается производством профессиональных кофемашин с 1936 года. Экспорт в более, чем 120 стран мира. Опыт, технология, инновации, дизайн, широкая гамма продукции – это основные принципы Simonelli Group - компании, которая на протяжении всей своей истории выполняет миссию посла эспрессо в мире.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Технология T3

Совместная разработка Nuova Simonelli с престижными университетами, основанная на опыте спонсорства Мирового Чемпионата Бариста и сотрудничестве с победителями WBC. Технология T3 обеспечивает трехмерный температурный контроль, благодаря чему считывание и настройка температуры становятся более точными. Кофемашинa мгновенно реагирует на изменение настроек в режиме реального времени и великолепно адаптируется к характеристикам любого блэнда.

Система T3 позволяет настраивать температуру воды в паровом бойлере, в бойлерах кофейных групп и температуру самой группы. Все эти три параметра программируются независимо друг от друга, таким образом, бариста может использовать несколько блэндов.

Кофемашины Aurelia Wave T3, White Eagle T3, Black Eagle и Theresia изготовлены с использованием инновационной технологии T3.

Технология SIS (SOFT INFUSION SYSTEM)

Во всех традиционных кофемашинах используется уже годами испытанная Система Мягкого Заваривания (SIS), которая является синонимом идеальной экстракции эспрессо. Давление 9 Бар достигается постепенно, предотвращая разрушение структуры кофейной таблетки. Данная технология позволяет избежать основной ошибки начинающих бариста – неправильно спрессованный кофе.

Easy Cream и Autosteam

Взбивание молока для капучино требует от бариста выработки определенных навыков. Nuova Simonelli предлагает инновационную систему, решающую проблему стабильного качества и температуры молочной пены. Системы Easy Cream и Autosteam автоматически взбивают молоко и нагревают его до нужной температуры, а с помощью Easy Cream можно настраивать и структуру молочной пены.

Pulse-Jet

Запатентованная технология подачи давления в кофейную таблетку импульсами, которая позволяет более деликатно вываривать кофе. Pulse-Jet может подчеркнуть такие характеристики кофейной смеси как: горечь, кислотность, сладость либо отсутствие привкусов.

НОВИНКА!



Подойдет для:

- Сетей фастфуд и кофеен
- Заправочных станций
- Гостиниц
- Станций Self-service

Преимущества

• Бесшумная и надежная

Работает бесшумно, надежна в эксплуатации, оснащена электронным управлением, частичным и полным счетчиком: напитков, циклов, правой и левой кофемолки, литров воды и промывок, системой программирования доз.

• Универсальная

С новой версией Talento Touch можно приготовить: эспрессо, ристретто, капучино, латтэ, макиато, чай, фильтр – кофе и холодное молоко для молочных коктейлей, а благодаря двум кофемолкам возможно использовать разные кофейные блэнды для удовлетворения вкуса даже самого требовательного клиента. Высокая группа (19 см) позволяет использовать как высокие, так и низкие стаканы. С новой Talento Touch можно приготовить чашечку ароматного горячего шоколада и использовать порошковое молоко для молочных напитков. (Опция)

• Быстрая

Приготовить кофе с Talento Touch очень легко – не требуется никакой специальной подготовки, дисплей Touch Screen будет сам направлять оператора. Высокая производительность кофемолок и скорость движения позволяют готовить напитки в течение нескольких секунд. Также Talento Touch «быстрая» и для техника: запрограммировать и добраться до любых ее внутренних компонентов не составит особого труда.

• Компактная

Обладая компактными размерами (ширина всего 40 см), Talento Touch решает проблему многих заведений – ограниченное пространство.

• Дистанционное отслеживание параметров

Возможно подключение к телеметрии.

Версии	TOUCH (версия с молочной помпой)
Цвета	●
Габариты (мм)	400 x 608 x 844
Диаметр жерновов (мм)	63,5
Вес нетто (кг)	65
Бойлеры (л)	паровой 2 бойлера, кофейный 3 бойлера
Напряжение (Вольт)	220/380
Мощность (Ватт)	5400
Производительность/час	240 эспрессо/190 капучино
Производительность/день	до 500 чашек
ОПЦИИ	
Холодильник	Возможность подключения к телеметрии
Модуль подогрева чашек	Прямой сброс таблетки
Кран автоматического взбивания Easy Cream	Модуль для порошковых ингредиентов
Модуль подогрева чашек	



Подойдет для:

- Сетей фастфуд и кофеен
- Заправочных станций
- Гостиниц
- Станций Self-service

Преимущества

• Бесшумная

Talento работает абсолютно бесшумно благодаря использованию высококлассных материалов и компонентов, точности проектирования и сборки.

• Надежная

Кофемашина Talento разрабатывалась для эффективной работы на долгие годы. Надежность машины гарантирована использованием только качественных деталей и передовых инженерных решений, таких как изолированность всех важнейших компонентов друг от друга, и систему теплосъема, которая предотвращает перегрев кофемашины, увеличивая срок ее службы эксплуатации и, следовательно, экономии на затратах.

• Универсальная

Программирование до 20 различных напитков. Благодаря двум кофемолкам возможно использовать разные кофейные блэнды для удовлетворения вкуса даже самого требовательного клиента. Высокая группа (19 см) позволяет использовать как высокие, так и низкие стаканы.

• Быстрая

Приготовить кофе с Talento очень легко – не требуется никакой специальной подготовки, дисплей кофемашины будет сам направлять оператора. Высокая производительность кофемолок и скорость движения позволяют готовить напитки в течение нескольких секунд. Также TALENTO «быстрая» и для техника: запрограммировать и добраться до любых ее внутренних компонентов не составит особого труда.

• Компактная

Обладая компактными размерами (ширина всего 40 см), Talento решает проблему многих заведений – ограниченное пространство.

Версии	PLUS 2 кофемолки
Цвета	●
Габариты (мм)	400 x 608 x 844
Диаметр жерновов (мм)	63,5
Вес нетто (кг)	65
Бойлеры (л)	паровой – 2,5 ; кофейный – 1,5
Напряжение (Вольт)	220 / 380
Мощность (Ватт)	5400
Производительность/час	240 эспрессо/190 капучино
Производительность/день	до 450 чашек
ОПЦИИ	
Холодильник	Возможность подключения к телеметрии
Модуль подогрева чашек	Прямой сброс таблетки
Кран автоматического взбивания EASY CREAM	



Подойдет для:

- Сетей фастфуд и кофеен
- Заправочных станций
- Гостиниц
- Станций Self-service

Преимущества

• Компактная и эффективная

Благодаря своим компактным размерам (всего 33 см), ProntoBar Touch подойдет кафе и ресторанам, которые располагают ограниченным пространством для размещения кофемашины, но уделяют большое внимание качеству кофе. Эта кофемашина может готовить до 140 чашек эспрессо или 100 чашек капучино в час.

• Тачскрин

Большой 7" сенсорный экран позволяет легко выбрать напиток, просто кликнув на персонализированные иконки напитков в меню. Программирование и управление ProntoBar Touch так же легко, как использование смартфона.

• Простая в использовании

Ежедневная промывка машины проста и занимает не более 10 минут. Оператору всего лишь надо положить чистящее средство в группу и нажать на кнопку.

• Универсальная

Предварительное заваривание и температура термокомпенсационной группы могут программироваться. ProntoBar Touch доступна в версии с 2 кофемолками (емкость контейнеров для зерен — 0,8 кг), может и подключаться к водопроводу и быть заливной (объем резервуара 5 л). Кофемашина располагает двумя кранами — для подачи горячей воды и подачи пара. Регулируемая высота группы (от 70 до 140 мм) позволяет использовать как высокие, так и низкие стаканы.

• Идеальный капучино

Паровой кран Easy Cream автоматически взбивает молоко и нагревает его до нужной температуры, с Easy Cream можно настроить структуру молочной пены. Уникальная запатентованная форма отверстий на форсунке, система смешивания воздуха и пара позволяют воспроизвести работу профессионального бариста.

• Дистанционное отслеживание параметров

Возможно подключение к телеметрии.

Версии 2 кофемолки заливная и подключаемая (2 в 1)

Цвета ●

Габариты (мм) 330 x 520 x 600

Вес нетто (кг) 40

Бойлеры (л) 33

Напряжение (Вольт) 220

Мощность (Ватт) 2800

Производительность/час 140 эспрессо/100 капучино

Производительность/день 200

Опции

Модуль подогрева чашек Возможность подключения к телеметрии

Автоматический паровой кран Easy Cream Прямой сброс таблетки

Возможность программирования 20 различных напитков



Преимущества

• Компактная и эффективная

Благодаря своим компактным размерам (всего 33 см), ProntoBar подойдет кафе и ресторанам, которые располагают ограниченным пространством для размещения кофемашины, но уделяют большое внимание качеству кофе. Бодрящий эспрессо или ароматный капучино? Нет ничего проще — ProntoBar приготовит их в считанные секунды, а широкое меню напитков никого не оставит равнодушным. Эта кофемашина может готовить до 140 чашек эспрессо или 70 чашек капучино в час.

• Простая в использовании

Машина располагает 4-строчным графическим русскоязычным дисплеем и удобным меню, которое управляется джойстиком. Это позволяет оператору легко изменять необходимые параметры. Ежедневная промывка машины проста и занимает не более 10 минут. Оператору всего лишь надо положить чистящее средство в группу и нажать на кнопку.

• Универсальная

Предварительное заваривание и температура термокомпенсационной группы могут программироваться. ProntoBar доступна в двух версиях: с 1 и 2 кофемолками (емкость контейнеров для зерен — 0,8 кг), может подключаться к водопроводу или быть заливной. Кофемашина располагает двумя кранами — для подачи горячей воды и подачи пара. Регулируемая высота группы (от 70 до 140 мм) позволяет использовать как высокие, так и низкие стаканы.

Подойдет для:

- Сетей фастфуд и кофеен
- Заправочных станций
- Гостиниц
- Станций Self-service
- Офисов

Версии	1 кофемолка заливная 1 кофемолка подключаемая 2 кофемолки заливные 2 кофемолки подключаемые
Цвета	● ○
Габариты (мм)	330 x 520 x 600
Диаметр жерновов (мм)	50
Вес нетто (кг)	33
Бойлеры (л)	паровой – 1,4; кофейный – 1,4
Напряжение (Вольт)	220
Мощность (Ватт)	2000
Производительность/час	140 эспрессо/70 капучино
Производительность/день	до 200 чашек

ОПЦИИ

Холодильник

Модуль подогрева чашек

Кран автоматического взбивания Autosteam



Преимущества

• Бесшумные жернова

Microbar II работает абсолютно бесшумно, благодаря использованию высококлассных материалов и компонентов, точности проектирования и сборки.

• Обновленная группа

Термокомпенсационная группа изготовлена из металла, тем самым делая ее надежной, а экстракцию напитков идеальной.

• Простота технического обслуживания

Microbar II – проста в обслуживании: до любого компонента легко добраться для проведения технического обслуживания.

• Компактная и стильная

Будучи очень компактной (всего 32 см), обладает всеми характеристиками и функциями, присущими профессиональным кофемашинам, а обновленный дизайн прекрасно впишется в любой интерьер.

Подойдет для:

- Небольших кофеен
- Офисов
- Гостиниц

Версии	1 кофемолка заливная 1 кофемолка подключаемая
Цвета	 
Габариты (мм)	320 x 460 x 480
Диаметр жерновов (мм)	50
Вес нетто (кг)	33
Бойлеры (л)	паровой – 1,4 ; кофейный – 1,4
Напряжение (Вольт)	220
Мощность (Ватт)	2000
Производительность/день	до 100 чашек
ОПЦИИ	
Холодильник	
Модуль подогрева чашек	

Преимущества

Новая версия XT дополняет линейку машин Appria Life, доступна в 2 и 3 группах с TFT дисплеем. На дисплее можно регулировать дозировку, очистку, счетчики, настройки. Appria Life XT гарантирует высокую ежедневную производительность и еще более стабильный результат в каждой чашке.

• DRYTEX THERMAL Бойлер

Appria Life XT имеет изоляцию с технологией, которая снижает энергопотребление на 13% по сравнению с Appria II.

• EASY CREAM TECHNOLOGY (Опция)

Существенным изменением машины является внедрение технологии, которая обеспечивает автоматическое вспенивание молока. Вспенивание молока останавливается, как только оно достигает заданной температуры.

• Функциональная

Обладает всеми функциями и характеристиками машины высшей категории: два паровых крана из нержавеющей стали, кран для горячей воды, высокие группы, а также Appria Life оснащена рычагом Push&Pull. Оснащена подсветкой рабочей поверхности.

• Дистанционное отслеживание параметров

Возможно подключение к телеметрии.



Подойдет для:

- Сети кофеен
- Заведений с высокой производительностью

Версии	2 автомат	3 автомат
Стандартный цвет	  	
Габариты (мм)	784 x 545 x 498	1014 x 545 x 498
Вес нетто (кг)	54	72
Бойлер (л) DRYTEX THERMAL	11	15
Напряжение (Вольт)	220 / 380	220 / 380
Мощность (Ватт)	3350	5400
ОПЦИИ		
Автоматические паровые краны Easy Cream		
Телеметрия		

ARPIA LIFE 2 – 3 группы

**nuova
SIMONELLI®**



Подойдет для:

- Сети кофеен
- Заведений с высокой производительностью

Преимущества

Новая Arpia Life была разработана для тех, кто хочет простой и надежный аппарат. Это идеальная кофемашина для сетевых кофеен и заведений с большой проходимостью, которые желают быть экономически эффективными, подойдет для любого пространства.

Arpia Life гарантирует высокую ежедневную производительность и еще более стабильный результат в каждой чашке.

• DRYTEX THERMAL Бойлер

Arpia Life имеет изоляцию с технологией, которая снижает энергопотребление на 13% по сравнению с Arpia II.

• EASY CREAM TECHNOLOGY (Опция)

Существенным изменением машины является внедрение технологии, которая обеспечивает автоматическое вспенивание молока. Вспенивание молока останавливается, как только оно достигает заданной температуры.

• Высокое качество экстракции кофе

Система SIS гарантирует мягкое заваривание и ароматный эспрессо в каждой чашке.

• Функциональная

Arpia Life обладает всеми функциями и характеристиками машины высшей категории: два паровых крана из нержавеющей стали, кран для горячей воды, высокие группы, а также Arpia оснащена экономайзером (смеситель на кран подачи горячей воды), рычагом Push&Pull.

Версии	2 полуавтомат/автомат	3 полуавтомат/автомат
Стандартный цвет	  	
Габариты (мм)	784 x 545 x 498	1014 x 545 x 498
Вес нетто (кг)	54	72
Бойлер (л) DRYTEX THERMAL	11	15
Напряжение (Вольт)	220 / 380	220 / 380
Мощность (Ватт)	3350	5400
ОПЦИИ		
Паровые краны Cool Touch		
Автоматические паровые краны Easy Cream		Автоматическая версия

APPRIA LIFE COMPACT

nuova
SIMONELLI®



Преимущества

• Мощная

Несмотря на то, что Appria Life Compact обладает компактными размерами (ширина всего 55 см) она обладает большим бойлером на 7,5 л. Новая версия гарантирует высокую ежедневную производительность и еще более стабильный результат в каждой чашке.

• DRYTEX THERMAL Бойлер

Appria Life имеет изоляцию с технологией, которая снижает энергопотребление на 13% по сравнению с Appria II Compact

• EASY CREAM TECHNOLOGY

(опция только для автоматической версии)

Существенным изменением машины является внедрение технологии, которая обеспечивает автоматическое вспенивание молока. Вспенивание молока останавливается, как только оно достигает заданной температуры.

• Высокое качество экстракции кофе

Система SIS гарантирует мягкое заваривание и ароматный эспрессо в каждой чашке.

• Универсальная

Оснащена экономайзером (смеситель на кран подачи горячей воды)

Подойдет для:

- Компактных заведений
- Кофеен
- Небольших ресторанов

Версии	2 полуавтомат/автомат
Стандартный цвет	  
Габариты (мм)	554 x 545 x 498
Вес нетто (кг)	42,5
Бойлер (л)	7,5
Напряжение (Вольт)	220
Мощность (Ватт)	2900
ОПЦИИ	
Автоматические паровые краны Easy Cream	Автоматическая версия



Подойдет для:

- Мест со средним потреблением кофе
- Маленьких кофеен
- Мест с обширным меню напитков на базе кофе

Преимущества

• Компактная

Несмотря на свою компактность (всего 40 см ширина и 49 см высота) Appria Life 1 группа обладает инновационными системами, разработанными Nuova Simonelli. Новая Appria Life была разработана для тех, кто хочет простой и надежный аппарат. Appria Life гарантирует высокую ежедневную производительность и еще более стабильный результат в каждой чашке.

• Эффективная

Система SIS гарантирует мягкое заваривание и ароматный эспрессо в каждой чашке.

• DRYTEX THERMAL Бойлер

Appria Life имеет изоляцию с технологией , которая снижает энергопотребление на 13% по сравнению с Appria II Compact.

• EASY CREAM TECHNOLOGY

(Опция для автоматической версии).

Существенным изменением машины является внедрение технологии, которая обеспечивает автоматическое вспенивание молока. Вспенивание молока останавливается, как только оно достигает заданной температуры.

• Профессиональная

С Appria Life 1 группа возможно сочетать высокое качество с невысокой производительностью.

• Высокие группы

Такое расположение групп позволяет использовать как стаканы «кофе на вынос», так и классические чашки для эспрессо и капучино.

Версии	1 полуавтомат/автомат
Стандартный цвет	● ● ○
Габариты (мм)	404 x 545 x 498
Вес нетто (кг)	32,5
Бойлер (л)	5
Напряжение (Вольт)	220
Мощность (Ватт)	1900
ОПЦИИ	
Автоматические паровые краны Easy Cream	Автоматическая версия



Подойдет для:

- Бариста, участвующих в чемпионатах
- Заведениях, использующих кофе specialty
- Заведений с высокой проходимостью

Преимущества

• Анализ воды

Технология Smart Water в Aurelia Wave измеряет жесткость (pH) воды и минерализацию (TDS) воды. Бариста может контролировать параметры воды и вносить корректировки (менять картридж фильтра, регенерировать смягчитель воды), подбирать воду для лучшего вкуса кофе (Опция).

• Pulse-Jet

Запатентованная технология подачи воды в кофейную таблетку импульсами, которая позволяет более деликатно вываривать кофе. Pulse-Jet может подчеркнуть такие характеристики кофейной смеси как: горечь, кислотность, сладость.

• Технология T3

Обеспечивает трехмерный температурный контроль, благодаря чему Aurelia Wave T3 мгновенно реагирует на изменение настроек в режиме реального времени и великолепно адаптируется к характеристикам любой кофейной смеси.

• Энергосберегающие технологии

Снижают потребление энергии.

• Телеметрия

Aurelia Wave – обладает интерфейсом дистанционного управления и экраном тачскрин (Опция).

• Эргономичные решения

Autopurge - автоматическая очистка сеточек групп, срабатывает после того, как бариста вынимает холдер из группы (Опция).

Тефлоновый подогреватель для чашек, настройки температуры устанавливаются на сенсорном экране (Опция).

Группы/версии	2 группы автомат T3	3 группы автомат T3
Стандартный цвет		● ○ ●
Габариты (мм)	802 x 605 x 537	1032 x 605 x 537
Вес нетто (кг)	80	95
Бойлер (л)	14	17
Напряжение (Вольт)	220/380	
Мощность (Ватт)	6400	8000
ОПЦИИ		
Технология Smart water		
Автоматический пролив групп		
Телеметрия		
Автоматические паровые краны Easy Cream	Возможно установить два крана под 2 и 3 группы	
3 программируемые кнопки горячей воды		
Русскоязычный дисплей тачскрин		

AURELIA
WAVE

nuova
SIMONELLI®



Подойдет для:

- Кофеен, которые уделяют большое внимание кофе
- Заведений с высокой проходимостью
- Требовательных профессионалов

Преимущества

Aurelia Wave производится в следующих версиях: 2 или 3 группы, автоматическая версия или Digit

• Всегда идеальные экстракции

В Aurelia Wave используется уже годами испытанная Система Мягкого Заваривания (SIS), которая является синонимом идеальной экстракции эспрессо.

• Подсветка рабочей поверхности и паровых кранов

Система освещения гарантирует равномерное распределение света по всей рабочей поверхности, а благодаря подсветке, установленной над паровым краном, бариста может проследить, как взбивается молоко для капучино.

• Энергосберегающие технологии

Aurelia Wave спроектирована таким образом, чтобы снизить потребление энергии и улучшить воздействие на окружающую среду.

• Телеметрия

Aurelia Wave – обладает интерфейсом дистанционного управления и экраном тачскрин (Опция).

• Эргономичные решения

Autopurge - автоматическая очистка сеточек групп срабатывает после того, как бариста вынимает холдер из группы (Опция для автоматической версии и Digit).

Тефлоновый подогреватель для чашек настройки температуры устанавливаются на сенсорном экране (Опция).

• Идеальный капучино

Паровой кран Easy Cream автоматически взбивает молоко и нагревает его до нужной температуры, с Easy Cream можно настроить структуру молочной пены. (Опция для автоматической версии и Digit)

• Дисплей

В автоматической версии с джойстиком и Digit (версия Digit с русскоязычным дисплеем)

Группы/версии	2 группы автомат/Digit	3 группы автомат/Digit
Стандартный цвет		● ● ●
Габариты (мм)	802x605x537	1032x605x537
Вес нетто (кг)	78	95
Бойлер (л)	14	17
Напряжение (Вольт)	220/380	
Мощность (Ватт)	4600	5200
ОПЦИИ		
Автоматический пролив групп	2-3 группы Digit	
Телеметрия	2-3 группы Digit	
Автоматические паровые краны Easy Cream	2-3 группы автомат/Digit	
Подсветка поверхности и паровых кранов	2-3 группы автомат/Digit	
3 программируемые кнопки горячей воды	2-3 группы Digit	

AURELIA II

nuova
SIMONELLI®



Преимущества

Aurelia II производится в автоматической версии 2 группы.

• Всегда идеальные экстракции

В Aurelia II используется уже годами испытанная Система Мягкого Заваривания (SIS), которая является синонимом идеальной экстракции эспрессо.

• Подсветка рабочей поверхности и паровых кранов

Система освещения гарантирует равномерное распределение света по всей рабочей поверхности, а благодаря подсветке, установленной над паровым краном бариста может проследить, как взбивается молоко для капучино.

Подойдет для:

- Кофеен, которые уделяют большое внимание кофе
- Заведений с большой проходимостью

Версии	2 группы автомат
Цвета	● ● ○
Габариты (мм)	815 x 565 x 565
Вес нетто (кг)	78
Бойлеры (л)	14
Напряжение (Вольт)	220 / 380
Мощность (Ватт)	4500 – 3000



Преимущества

• Компактная

Будучи очень компактной (всего 32 см) Musica гарантирует вкусный и ароматный кофе дома и в офисе.

• Профессиональная

С помощью Musica эспрессо и капучино получаются такими же вкусными, как и в баре. Гидравлическая система, термокомпенсационная группа и возможность подачи большого количества пара, используемые в Musica, точно такие же, как и в профессиональных кофемашинах.

• Надежная

Профессиональный и эргономичный порта-фильтр для удобства приготовления кофе.

• Универсальная

Доступна в 2 вариантах – с прямым подключением к водопроводной сети или же заливная с резервуаром, рассчитанным на 3 л, что позволяет готовить вкусный кофе где угодно.

Подойдет для:

- Бариста-чемпионов, требовательных профессионалов
- Заведений с высоким потреблением кофе

Версии	1 автомат	
Стандартный цвет	● ●	
Специальные цвета	Белая подсветка	○
Габариты (мм)	320 x 430 x 400	
Вес нетто (кг)	20	
Бойлер (л)	2	
Съемный резервуар (заливная версия) (л)	3	
Напряжение (Вольт)	220	
Мощность (Ватт)	1200	

OSCAR II

nuova
SIMONELLI®



Преимущества

• **Компактная**

Будучи очень компактной (всего 30 см) Oscar гарантирует вкусный и ароматный кофе дома и в офисе.

• **Новые материалы и дизайн**

Дизайн Oscar II никого не оставит равнодушным. Четкие линии, детали из нержавеющей стали прекрасно впишутся в любой интерьер.

• **Надежная**

Профессиональный и эргономичный портафильтр для удобства приготовления кофе.

• **Универсальная**

Доступна в 2 вариантах – с прямым подключением к водопроводной сети, или же заливная, с резервуаром, рассчитанным на 3 л., что позволяет готовить вкусный кофе где угодно. Блок заваривания с температурной компенсацией дарит постоянную и качественную экстракцию кофе.

Подойдет для:

- Домашнего использования
- Приготовления кофе в офисе
- Маленьких кофеен

Версии

1 полуавтомат заливная
1 полуавтомат подключаемая

Стандартный цвет



Габариты (мм)

300x400x408

Вес нетто (кг)

13

Бойлер (л)

2

Съемный резервуар (заливная версия)

3

Напряжение (Вольт)

220

Мощность (Ватт)

1200



MYTHOS 1



MYTHOS PLUS

Преимущества MYTHOS 1

- **Точный, быстрый и надежный**

Микрометрическая регулировка помола идеальна для тех, кто хочет приготовить для своих клиентов наилучший эспрессо.

- **Прекрасный аромат**

Благодаря функции мгновенного помола весь аромат, заключенный в кофейных зернах, попадает в чашку.

- **Охлаждение жерновов**

Уникальная система Clima Pro предотвращает перегревание жерновов.

- **Система CLUMB CRUSHER**

Благодаря CLUMB CRUSHER помол получается максимально однородный без слипшихся частиц кофе и попадает в центр портафильтра, что снижает расход продукта.

- **Уникальность**

Позволяет программировать до трех доз кофе одновременно. Электронные функции, такие как: два счетчика доз (порционный и общий), меню на английском и итальянском языках, возможность программирования до 3 доз, возможность увеличения дозировки без повторного программирования.

- **Высокая производительность**

MYTHOS 1 мелет до 8 кг кофе в день

Подойдет для:

- Мест с высоким потреблением кофе
- Кофеен
- Ресторанов

Преимущества MYTHOS PLUS

- **Динамометрический пресс**

MYTHOS PLUS осуществляет автоматический темпинг (трамбовку) кофе в портафильтре.

Модели, версии	MYTHOS 1	MYTHOS PLUS
Цвета	● ○	● ● ● нерж сталь
Габариты (мм)	188x400x510	188x497x595
Вес нетто (кг)	23	20
Бункер для кофе (кг)	1,3	3,2
Диаметр жерновов (мм)	75	75
Напряжение (Вольт)	220	220
Мощность (Ватт)	575	800
Мощность (Ватт)	800	800



Преимущества

Преимущества профессиональных кофемолок обеспечивают максимальную надежность, точность и низкие эксплуатационные расходы.

• Точность помола

Микрометрическая настройка помола гарантирует максимальную точность помола. Встроенный счетчик порций.

• Автоматическая дозировка

Программирование до 2 доз, а также режим установки вручную и непрерывный режим работы.

• Технологичность

Электронный ЖК дисплей в моделях MDJ on DEMAND, MDJ, MDXS on DEMAND, MDXS и MDH on DEMAND делает настройку и управление помолом простыми и интуитивными. Специальные «амортизаторы шума» изолируют двигатель, что приводит к снижению уровня шума в MDJ on DEMAND, MDJ, MDXS on DEMAND, MDXS, MDH on DEMAND. В кофемолках предусмотрена защита двигателя от перегрева.

• Высокая производительность

От 3 до 25 кг/час.

Модели, версии	MDJ on DEMAND/MDJ	MDX on DEMAND/MDX	MDXS on DEMAND/MDXS	MDH on DEMAND	MCF	GRINTA	MCD DROGHERIA
Цвета	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ●	● ● ● ● XPOM	●
Габариты (мм)	215x350x605*	190x290x590	290x212x585	382x156x213	105x200x310	140x210x420	184x267x645
Вес нетто (кг)	15	10,5	10,5	5	5	4,2	15
Бункер для кофе (кг)	1,6	1	1	0,5	0,25	0,5	1,4
Диаметр жерновов (мм)	75	65	65	50	50	50	75
Напряжение (Вольт)	220	220	220	220	220	220	220
Мощность (Ватт)	650	500	500	500	150	220	750